



HANZESTROHMZAAL, THEATER ODEON

📍 Blijmarkt 25, 8011 ND Zwolle,

☎ algemeen: 038 4288280

☎ techniek: 038 4288285

E-mail: techniek@zwolsetheaters.nl

Website: www.zwolsetheaters.nl

De 'Bonbonnièrezaal' werd in gebruik genomen in 1839, verbouwd onder andere in 1958/ 1959, de laatste verbouwing was in 1985/ 1986. In 2007 is de zaal in de oorspronkelijke kleuren teruggebracht.

ZITPLAATSEN

- Zaal 291 regieplaatsen op rij 11 + 12 (11 stoelen)
- 1^e balkon 71
- 2^e balkon 97

Totaal 459 plaatsen

LADEN/ LOSSEN

Blijmarkt 25, 8011 ND Zwolle (het theater kan lastig te bereiken zijn met mega trailers, hou rekening met uw aanrijroute)

Truckdock, (dockleveler)

Aantal vrachtwagens 1

Straatpeil - 0.90

Deur 2.47 x 2.90

LIJSTONEEL, AFMETINGEN (vanuit KK)

Breedtematen:

Vaste opening 9.00

Bruto speelplan 11.40

Netto speelplan 9.00

Hoogtematen:

Vaste opening 5.00

Portaalbrug maximaal 5.00

Portaalbrug minimaal	—
Netto speelplan/ trekhoogte	12.00
Overgang toneel/ zijtoneel links	5.16
Overgang toneel/ zijtoneel rechts	4.65
Zijtoneel links	7.30 x 8.20 x 8.00
Zijtoneel rechts	6.00 x 7.00 x 5.40

Dieptematen

Bruto speelplan/ achtertoneel	11.40
Netto speelplan	9.80
Rand voortoneel (M)	- 1.83
Rand orkestbak (M)	- 3.83

ORKESTBAK

Breedte	6.80
Diep	6.29
30 personen	
orkestmeubilair aanwezig	

VLOEREN

Afwerking toneelvloer	Kerouing
Afwerking zijtonelen	Kerouing
Afwerking zaal vloer	parket/ tapijt

VOORDOEK

Bediening	links, (hand)
-----------	---------------

GELUID

Zaalsysteem:

Clusters			Meyersound UPA-1P
Links/ Rechts	FOH	sub	Meyersound USW-1P
		top	Meyersound CQ-1
Aansturing			Galileo 616

Monitoren	L'Accoustic X8
Mengtafel	op aanvraag
Effecten	op aanvraag
Multikabel	42/ 8 (excl. retourlijnen zaalsysteem)
Micro's	op aanvraag
Intercom	ASL (vast) 4 X Clear-Com FreeSpeak II (draadloos)

TREKKEN

Zie trekkenlijst

Trekkenwandsysteem Unican Moveo

Roelengte	11:00
Trekhoogte	variëren, tussen 11:00 en 12:25
Trekhoogte spanttrek	11:00
Trekbelasting	300 kg
Treksnelheid	0-120 cm/sec

LICHT

Zie lichtplan

Control	DMX/ Cat 6
Licht computer	MA grandMA3 onPC command wing MA3 8port on-pc node
Volgspot	Selecon Performer 1200W SMR

Los licht

in overleg

vloeraansluitingen

4 X 8 aansluitingen (harting) li + re

5 aansluitingen (shuko) li + re

4 aansluitingen (shuko) manteaux li + re

KRACHTSTROOM

Links

32 A (3L+N), geluidsgroep

63 A (3L+N)

125 A (3L+N) li + re zelfde groep

Rechts

32 A (3L+N)

63 A (3L+N)

125 A (3L+N) li + re zelfde groep

DIVERSEN

Balletvloer zwart

Gaasdoek

Horizon

Zijzwart

Achterzwart

Achteromloop

Hoogwerker