



Mateboerzaal, Theater De Spiegel

📍 Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle,

☎ algemeen: 038 4288280

☎ techniek: 038 4288285

E-mail: techniek@zwolsetheaters.nl

Website: www.zwolsetheaters.nl

ZITPLAATSEN

- Zaal 519 plaatsen regieplaatsen op rij 11 + 12 (13 stoelen)
- 1^e balkon 179 plaatsen
- 2^e balkon 122 plaatsen
- 3^e balkon 97 plaatsen
- Loges 24 plaatsen

Totaal 931 plaatsen

LADEN/ LOSSEN

Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle

Overdekt truckdock,

aantal vrachtwagens 2

Straatpeil - 1.10

LIJSTONEEL, AFMETINGEN (vanuit KK)

Breedtematen:

Bruto speelplan/ zijtoneel	38.80
Netto speelplan	25.00
Zijbrug	25.00
Vaste opening	18.00*
Manteau-opening maximaal	18.00
Manteau-opening minimaal	12.00

**Bijzonderheden afmetingen , de vaste opening is door naar binnen draaiende loges te verkleinen tot 15.50.*

Hoogtematen:

Vaste opening	14.00
Portaalbrug maximaal	15.00
Portaalbrug minimaal	-
Bruto speelplan/ rollenzolder	21.89
Netto speelplan/ trekhoogte	20.45
Onderkant zijbruggen	9.00
Onderkant achterbrug	3.60
Zaalkvloer bij 1 ^e rij	- 1.00

Dieptematen:

Bruto speelplan/ achtertoneel	17.10
Netto speelplan	14.05
Achterbrug	14.15
Manteau achterzijde	0
Manteau voorzijde	- 1.04
Vaste opening achterzijde	- 2.15
Rand voortoneel (M)	- 3.35
Rand orkestbak (M)	- 6.48

ORKESTBAK

Klein:	breedte	16.40
	diep	4.90
Groot:	breedte	16.40
	diep	6.70

80 personen

Orkestmeubilair aanwezig

VLOEREN

Afwerking toneelvloer	Kerouing
Afwerking zijtonelen	Beton
Afwerking zaalkvloer	vinyl/ tapijt

VOORDOEK

Bediening	rechts, elektrisch (grieks)
-----------	-----------------------------

GELUID

Zaalsysteem:	D&B audiotechniek		
Clusters	Links&Rechts	per kant	2* Ci 60 1* Q sub
	Center		2* Ci 90 1* Ci 90
Links /Rechts beneden	FOH	per kant	2* Ci 90 2* Q sub
Invul	Onder 1 ^e balkon		6*E0
	Front 2 ^e balkon		4*E3
	Front 3 ^e balkon		4*E3
	Zijgalerij		18*dI06
	Loges		12*dI06
Aansturing	BSS London Blu-80 + Blu-32 (analoog in/uit) Laptop met GUI voor besturing		
Monitoren	L'Accoustic X8 In 4 groepen met 2* d12 versterker		
Mengtafel	op aanvraag		
Effecten	op aanvraag		
Multikabel	32/8 12 tie lines Monitor split out met trafo's		
Micro's	op aanvraag		
Intercom	ASL (vast) 4 x Clear-Com FreeSpeak II (draadloos)		

TREKKEN

Zie trekkenlijst

Trekkenwandsysteem Uncian Moveo

Roelengte	23.40
Trekhoogte	20.50
Trekbelasting	500 kg
Treksnelheid	0 – 170 cm/sec

LICHT

Zie lichtplan

Control DMX 5p/ Cat6a

Licht computer MA grandMA3 onPC command wing, MA3 8port on-pc node
A-BEE DMX Wireless Remote

Volgspots Robert Juliat Aramis 2500W HMI, in aparte cabines

Los licht 8 x Niethammer, 1 kw, profiel 15-38°
6 x sixbar CP 62, Thomas
12 x ADB, 2 kw, fresnell
10 x ADB, 2kw, pc
32 x losse parren, Wakki-Takki, CP 62 bulb
12 x vloerstatieven

Losse aansluitingen 5 x 8 aansluitingen (multi) per kant

KRACHTSTROOM

Links voor 32 A (3L+N)
125 A (3L+N)

Links achter 32 A (3L+N)
125 A (3L+N)

Rechts voor 32 A (3L+N)
125 A (3L+N)

Rechts achter 32 A (3L+N)
63 A (3L+N)
125 A (3L+N)

**zwolse
theaters**



DIVERSEN

Balletvloer zwart

Gaasdoek

Horizon

Zijzwart

Hoogwerker